

MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Vnitřní jednotky

SEIYA New



- › BASIC Line / Kompaktní inverter
- › Základní prachový filtr / filtr Ultra Fresh
- › WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B07E2KVG-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	288 x 770 x 225	9.400,-
RAS-B10E2KVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	288 x 770 x 225	9.500,-
RAS-B13E2KVG-E	❄️ 3,30	❄️ 3,60	288 x 770 x 225	9.700,-
RAS-B16E2KVG-E	❄️ 4,20	❄️ 5,00	293 x 798 x 230	10.200,-
RAS-B18E2KVG-E	❄️ 5,00	❄️ 5,40	293 x 798 x 230	TBC
RAS-B24E2KVG-E	❄️ 6,50	❄️ 7,00	320 x 1050 x 250	TBC

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Velikosti 18 + 24 dostupné od podzimu 2023
Příslušenství najdete na straně 13.

SHORAI Edge



- › HIGH Line / Technologie Careflow pro příjemné prostředí
- › Filtr Ultra Pure / Základní filtr / Možnost připojení ovladače kabelem
- › WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B07J2KVS-G-E	❄️ 2,00	❄️ 2,50	293 x 800 x 226	13.000,-
RAS-B10J2KVS-G-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 800 x 226	13.100,-
RAS-B13J2KVS-G-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	293 x 800 x 226	14.100,-
RAS-B16J2KVS-G-E	❄️ 4,60	❄️ 5,50	293 x 800 x 226	14.800,-
RAS-B22J2KVS-G-E	❄️ 6,10	❄️ 7,00	320 x 1053 x 245	17.600,-
RAS-B24J2KVS-G-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	320 x 1053 x 245	20.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 13.

SHORAI Edge Black & White



- › HIGH Line / Nový moderní design a nové funkce
- › Design dle volby: ČERNÁ nebo BILÁ vnitřní jednotka
- › Úsporný provoz: Třída energetické účinnosti A+++ / Čistý vzduch: Základní prachový filtr a Ultra Pure filtr
- › WiFi modul (standardně součástí jednotky) / Ovládání přes aplikaci a internet

SHORAI
EDGE

NEW

SHORAI EDGE WHITE

TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VxŠxH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B07G3KVSG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226	16.200,-
RAS-B10G3KVSG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226	16.300,-
RAS-B13G3KVSG-E	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226	17.500,-
RAS-B16G3KVSG-E	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226	18.900,-
RAS-B18G3KVSG-E	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245	19.900,-
RAS-B22G3KVSG-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245	22.800,-
RAS-B24G3KVSG-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245	26.700,-

SHORAI EDGE BLACK

TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VxŠxH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B07G3KVSGB-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226	18.200,-
RAS-B10G3KVSGB-E	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226	18.300,-
RAS-B13G3KVSGB-E	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226	19.600,-
RAS-B16G3KVSGB-E	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226	21.600,-
RAS-B18G3KVSGB-E	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245	23.000,-
RAS-B22G3KVSGB-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245	26.200,-
RAS-B24G3KVSGB-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245	31.100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 13.

HAORI



- › DESIGN & HIGH Line / Designová jednotka s inovativním textilním krytem
- › Čištění vzduchu ozonem / Ultra Pure filtr / Základní filtr
- › WiFi modul (standardně součást jednotky)



HAORI

DESIGN
AWARD
2021

TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VxŠxH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B10N4KVRG-E	* 2,50	* 3,20	300 x 987 x 210	20.600,-
RAS-B13N4KVRG-E	* 3,50	* 4,20	300 x 987 x 210	22.400,-
RAS-B16N4KVRG-E	* 4,60	* 5,50	300 x 987 x 210	23.800,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem	✓	
RB-I4101-E	látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4102-E	látkový kryt Light Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4103-E	látkový kryt Bluish Gray		3.000,-
RB-I4104-E	látkový kryt Gray Beige		3.000,-
RB-I4105-E	látkový kryt Dark Brown		3.000,-
RB-I4106-E	látkový kryt Emerald Blue		3.000,-

Příslušenství najdete na straně 13.

DAISEIKAI 9



- › PREMIUM Line / 3D nastavení výdechu vzduchu
- › Plazmový elektrostatický filtr / Ionizátor / Základní prachový filtr
- › WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky



DAISEIKAI



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-M10PKVPG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	293 x 851 x 270	17.900,-
RAS-M13PKVPG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,00	293 x 851 x 270	18.900,-
RAS-M16PKVPG-E	❄️ 4,50	❄️ 4,50	293 x 851 x 270	21.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 13.

Parapetní



- › HIGH Line / Bi-Flow pro optimální nastavení proudění vzduchu (dva výdechy)
- › IAQ filtrační systém / Rozměrný základní prachový filtr
- › Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-B10J2FVG-E	❄️ 2,50	❄️ 3,20	600 x 700 x 220	27.300,-
RAS-B13J2FVG-E	❄️ 3,50	❄️ 4,20	600 x 700 x 220	29.800,-
RAS-B18J2FVG-E	❄️ 5,00	❄️ 6,00	600 x 700 x 220	35.900,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	

Příslušenství najdete na straně 13.

Kazetové SLIM 60×60



- › Pro dokonalou distribuci vzduchu v rozsahu 360° / senzor přítomnosti osob (příslušenství)
- › Dekorační bílý panel 62 × 62 cm s poháněnými všemi lamelami pro optimální nastavení
- › Rozměrný základní prachový filtr
 - › Nutné příslušenství: Dálkový ovladač & Krycí panel



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-M10U2MUVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	256 x 575 x 575	27.900,-
RAS-M13U2MUVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	256 x 575 x 575	29.600,-
RAS-M16U2MUVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	256 x 575 x 575	30.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	10.100,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM)	4.100,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.600,-

Příslušenství najdete na straně 13.

Mezistropní



- › Nejnižší vestavná výška – pouhých 210 mm
- › Nastavitelný externí statický tlak až 45 Pa
- › Čerpadlo kondenzátu je součástí dodávky



TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-M10U2DVG-E	❄️ 2,70	❄️ 4,00	210 x 700 x 450	32.300,-
RAS-M13U2DVG-E	❄️ 3,70	❄️ 5,00	210 x 700 x 450	33.100,-
RAS-M16U2DVG-E	❄️ 4,50	❄️ 5,50	210 x 900 x 450	35.400,-
RAS-M22U2DVG-E	❄️ 6,00	❄️ 7,00	210 x 1100 x 450	41.100,-
RAS-M24U2DVG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,00	210 x 1100 x 450	41.600,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu		7.600,-

Příslušenství najdete na straně 13.

RAS MULTI-SPLIT: Venkovní jednotky



Multi-Split NEXT



- › Nová generace Multi venkovních jednotek
- › Možnost připojení až 5 vnitřních jednotek
- › Energetická účinnost až A⁺⁺⁺, v závislosti na kombinaci
- › Podpora Energy Monitoringu pro SEIYA NEW, HAORI a SHORAI EDGE BLACK & WHITE



RAS-2M14G3AVG-E

RAS-2M18G3AVG-E
RAS-3M18G3AVG-ERAS-3M26G3AVG-E*
RAS-4M27G3AVG-E*
RAS-5M34G3AVG-E*

TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-2M14G3AVG-E	❄️ 4,00	❄️ 4,40	550 x 780 x 290	42.600,-
RAS-2M18G3AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 5,60	630 x 800 x 300	45.800,-
RAS-3M18G3AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 6,80	630 x 800 x 300	63.500,-
RAS-3M26G3AVG-E	❄️ 7,00	❄️ 8,70	890 x 900 x 320	73.400,-
RAS-4M27G3AVG-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	80.500,-
RAS-5M34G3AVG-E	❄️ 10,00	❄️ 12,00	890 x 900 x 320	92.000,-

* k dispozici od léta 2023

Multi-Split

RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-ERAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E

TYP	CHLADICÍ VÝKON kW	TOPNÝ VÝKON kW	ROZMĚRY (VXŠXH) mm	CENA Kč bez DPH
RAS-2M14U2AVG-E	❄️ 4,00	❄️ 4,40	630 x 800 x 300	40.800,-
RAS-2M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 5,60	630 x 800 x 300	42.800,-
RAS-3M18U2AVG-E	❄️ 5,20	❄️ 6,80	630 x 800 x 300	58.200,-
RAS-3M26U2AVG-E	❄️ 7,50	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	68.100,-
RAS-4M27U2AVG-E	❄️ 8,00	❄️ 9,00	890 x 900 x 320	78.500,-
RAS-5M34U2AVG-E	❄️ 10,00	❄️ 12,00	890 x 900 x 320	90.700,-

Telefon: 608 983 721
www.frostik.cz

RAS Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
Nástěnné		
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	700,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	1.100,-
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh	800,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem	2.500,-
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem	2.900,-
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9	2.800,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, parapetní jednotky	2.900,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
Parapetní (Console)		
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin	700,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy	1.100,-
RB-I301-E	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E	6.200,-
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem	2.500,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, parapetní jednotky	2.900,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
Kazetové 60x60 SLIM jednotky		
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
RBC-UM21PG(W)-E	Panel pro kazetu SLIM 60 x 60	10.100,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.600,-
RBC-AXU31UM-E	Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM)	4.100,-
TCB-SIR41UM-E	Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM	3.000,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.700,-
TCB-FF101URE2	Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm	1.800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-
Mezistropní		
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.600,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.700,-
TCB-DUCX10M	Prodlužovací kabel mezi IR přijímač a vnitřní mezistropní jednotku, délka 10 m	2.400,-
TCB-DUC-AF1	Vzduchový filtr pro modely velikosti 10 + 13	6.000,-
TCB-DUC-AF2	Vzduchový filtr pro model velikosti 16	6.800,-
TCB-DUC-AF3	Vzduchový filtr pro modely velikosti 22 + 24	7.200,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-

RAS – Možnosti ovládání a řízení

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	CENA Kč
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem	2.500,-
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem	2.900,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.600,-
RB-RWS21-E	Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu	7.600,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)	1.700,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky	1.200,-
RBC-Combi Control	Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)	14.600,-
AP-IR-WIFI-1	WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)	8.700,-
RB-N105S-G	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9	2.800,-
RB-N106S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, parapetní jednotky	2.900,-
TCB-SSRL011UUP-E	Rozhraní pro integraci vnitřních jednotek RAS do centrálních řídicích jednotek a systémů BMS.	5.500,-