

## SEIYA New / Splity 1:1



- BASIC Line / Moderní a kompaktní vzhled / Základní filtrace
- Třída energetické účinnosti A++ v režimu chlazení i topení
- Filtry Ultra Fresh / Nový ovladač / Monitoring spotřeby
- Nový Infra dálkový ovladač (součást dodávky) / WiFi modul (volitelné příslušenství)
- Monitorování spotřeby energie: pouze Single Split systémy & Multi Split NEXT



SEIYA

TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA KČ	CENA SETU KČ
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B07E2KVG-E RAS-07E2AVG-E	* 2,00	* 2,50	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240	9.400,- 18.400,-	27.800,-
RAS-B10E2KVG-E RAS-10E2AVG-E	* 2,50	* 3,20	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240	9.500,- 20.500,-	30.000,-
RAS-B13E2KVG-E RAS-13E2AVG-E	* 3,30	* 3,60	288 x 770 x 225 530 x 660 x 240	9.700,- 22.800,-	32.500,-
RAS-B16E2KVG-E RAS-16E2AVG-E	* 4,20	* 5,00	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	10.200,- 32.100,-	42.300,-
RAS-18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E	* 5,00	* 5,40	293 x 798 x 230 550 x 780 x 290	12.300,- 38.200,-	50.500,-
RAS-24E2KVG-E RAS-24E2AVG-E	* 6,50	* 7,00	320 x 1050 x 250 550 x 780 x 290	15.100,- 46.300,-	61.400,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
<b>Ovladač</b>	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem		2.500,-
<b>RB-RXS34-E</b>	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem		2.900,-
<b>RB-N105S-G</b>	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		2.800,-
<b>818F0036</b>	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
<b>818F0023</b>	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
<b>818F0072</b>	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

## SHORAI Edge / Splity 1:1



- HIGH Line / Technologie Careflow pro příjemné prostředí
- Třída energetické účinnosti A+++ při chlazení a topení
- Základní prachový filtr / Ultra Pure filtr
- WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky (vel. 18, 22, 24)



TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA KČ	CENA SETU KČ
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B07J2KVSG-E RAS-07J2AVSG-E	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	13.000,- 20.400,-	33.400,-
RAS-B10J2KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	13.100,- 21.600,-	34.700,-
RAS-B13J2KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	14.100,- 26.300,-	40.400,-
RAS-B16J2KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	14.800,- 32.700,-	47.500,-
RAS-18J2KVSG-E RAS-18J2AVSG-E	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	15.300,- 39.300,-	54.600,-
RAS-B22J2KVSG-E RAS-22J2AVSG-E	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	17.600,- 45.100,-	62.700,-
RAS-B24J2KVSG-E RAS-24J2AVSG-E	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	20.500,- 52.300,-	72.800,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
<b>Ovladač</b>	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
<b>RB-N105S-G</b>	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		2.800,-
<b>818F0036</b>	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
<b>818F0023</b>	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
<b>818F0072</b>	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Změna produktu z E na E1 v průběhu roku. Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

## SHORAI Edge Black &amp; White / Splity 1:1



- HIGH Line / Inovativní design a rozšířené funkce
- Design dle volby: ČERNÁ nebo BÍLÁ vnitřní jednotka
- Úsporný provoz: Třída energetické účinnosti A+++ / Čistý vzduch: Základní prachový filtr a Ultra Pure filtr
- WiFi modul (standardně součástí jednotky) / Ovládaní přes aplikaci a internet
- Monitorování spotřeby energie (pouze pro Split 1:1 & Multi NEXT) / Zobrazení ve WiFi aplikaci

SHORAI  
EDGE

## SHORAI EDGE WHITE

TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA KČ	CENA SETU KČ
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B07G3KVSG-E RAS-07J2AVSG-E1	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	16.200,- 20.700,-	36.900,-
RAS-B10G3KVSG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	16.300,- 21.600,-	37.900,-
RAS-B13G3KVSG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	17.500,- 26.300,-	43.800,-
RAS-B16G3KVSG-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	18.900,- 32.700,-	51.600,-
RAS-B18G3KVSG-E RAS-18J2AVSG-E1	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	19.900,- 40.100,-	60.000,-
RAS-B22G3KVSG-E RAS-22J2AVSG-E1	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	22.800,- 46.000,-	68.800,-
RAS-B24G3KVSG-E RAS-24J2AVSG-E1	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	26.700,- 53.300,-	80.000,-

## SHORAI EDGE BLACK

TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA KČ	CENA SETU KČ
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B07G3KVSGB-E RAS-07J2AVSG-E1	* 2,00	* 2,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	18.200,- 20.700,-	38.900,-
RAS-B10G3KVSGB-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	18.300,- 21.600,-	39.900,-
RAS-B13G3KVSGB-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	19.600,- 26.300,-	45.900,-
RAS-B16G3KVSGB-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	293 x 800 x 226 550 x 780 x 290	21.600,- 32.700,-	54.300,-
RAS-B18G3KVSGB-E RAS-18J2AVSG-E1	* 5,00	* 6,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	23.000,- 40.100,-	63.100,-
RAS-B22G3KVSGB-E RAS-22J2AVSG-E1	* 6,10	* 7,00	320 x 1053 x 245 550 x 780 x 290	26.200,- 46.000,-	72.200,-
RAS-B24G3KVSGB-E RAS-24J2AVSG-E1	* 7,00	* 8,00	320 x 1053 x 245 630 x 800 x 300	31.100,- 53.300,-	84.400,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA KČ
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

## HAORI / Splity 1:1



- › DESIGN Line / Unikátní textilní koncepce povrchu
- › Třída energetické účinnosti A+++ při chlazení a topení
- › Ozónové čištění vzduchu / Ultra Pure filtr / Základní prachový filtr
- › WiFi modul (standardně součást jednotky)
- › Monitorování spotřeby energie (pouze pro Split 1:1 & Multi NEXT) / Zobrazení ve WiFi aplikaci



TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA Kč	CENA SETU Kč
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B10N4KVRG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	20.600,- 21.600,-	42.200,-
RAS-B13N4KVRG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	22.400,- 26.300,-	48.700,-
RAS-B16N4KVRG-E RAS-16J2AVSG-E1	* 4,60	* 5,50	300 x 987 x 210 550 x 780 x 290	23.800,- 32.700,-	56.500,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
RB-RXS34-E	Designový IR dálkový ovladač HAORI, černý, s magnetickým držákem	✓	
RB-RXS33-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem		2.500,-
RB-I4101-E	látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4102-E	látkový kryt Light Gray (je součástí dodávky)	✓	
RB-I4103-E	látkový kryt Bluish Gray		3.000,-
RB-I4104-E	látkový kryt Gray Beige		3.000,-
RB-I4105-E	látkový kryt Dark Brown		3.000,-
RB-I4106-E	látkový kryt Emerald Blue		3.000,-
818F0050	Filtrační pásy Ultra Pure 2.5	✓	
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
818F0036	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
818F0072	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

## DAISEIKAI 9 / Splity 1:1



- PREMIUM Line / Nejvyšší třída / 3D nastavení výdechu vzduchu
- Třída energetické účinnosti A+++ při chlazení a topení
- Plazmový elektrostatický filtr / ionizátor / základní prachový filtr
- WiFi (volitelné příslušenství) / Možnost integrace dovnitř jednotky



DAISEIKAI



TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA Kč	CENA SETU Kč
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-10PKVPG-E RAS-10PAVPG-E	* 2,50	* 3,20	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	17.900,- 32.700,-	50.600,-
RAS-13PKVPG-E RAS-13PAVPG-E	* 3,50	* 4,00	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	18.900,- 36.900,-	55.800,-
RAS-16PKVPG-E RAS-16PAVPG-E	* 4,50	* 4,50	293 x 851 x 270 630 x 800 x 300	21.500,- 49.600,-	71.100,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
<b>Ovladač</b>	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
<b>RB-N105S-G</b>	WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, Shorai Edge, Daiseikai 9		2.800,-
<b>818F0023</b>	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
<b>818F0036</b>	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
<b>818F0072</b>	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

## Parapetní jednotky / Splity 1:1



- HIGH Line / Bi-Flow pro optimální nastavení proudění vzduchu (dva výdechy)
- Třída energetické účinnosti až A++ v režimu chlazení i topení / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- IAQ filtrační systém / Rozměrný základní prachový filtr
- Možnost detektoru úniku chladiva v těle jednotky (volitelné příslušenství)



TYP	CHLADICÍ VÝKON	TOPNÝ VÝKON	ROZMĚRY (VXŠXH)	CENA Kč	CENA SETU Kč
	kW	kW	mm	bez DPH	
RAS-B10J2FVG-E RAS-10J2AVSG-E1	* 2,50	* 3,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	27.300,- 21.600,-	48.900,-
RAS-B13J2FVG-E RAS-13J2AVSG-E1	* 3,50	* 4,20	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	29.800,- 26.300,-	56.100,-
RAS-B18J2FVG-E RAS-18J2AVSG-E	* 5,00	* 6,00	600 x 700 x 220 550 x 780 x 290	35.900,- 39.300,-	75.200,-

PŘÍSLUŠENSTVÍ	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
<b>Ovladač</b>	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
<b>RB-RXS33-E</b>	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C, možnost propojení kabelem		2.500,-
<b>RB-N106S-G</b>	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya, parapetní jednotky		2.900,-
<b>818F0023</b>	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		700,-
<b>818F0036</b>	IAQ filtrační systém s přírodními enzymy		1.100,-
<b>818F0072</b>	Filtrační pásy Ultra Fresh		800,-
<b>RB-I301-E</b>	Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E		6.200,-
<b>TCB-IFCB5-PE</b>	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.700,-
<b>TCB-PX100-PE</b>	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky		1.200,-

Změna produktu z E na E1 v průběhu roku. Všechny volitelné možnosti ovládání a řízení najdete na straně 13.

Telefon: 608 983 721  
www.frostik.cz